

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコール名称 CPT-11+CDDP

同一グループ CPT-11+CDDP

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方	院内									
Rp 01	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼	朝 昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アロキ点滴静注バッグ0.75mg 50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml	キープ側管から div 1 袋 3 A		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 生理食塩液バッグAL「77」 500ml	キープ側管から div 60 mg/m ² 1 袋		11:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ランダ注 生理食塩液バッグAL「77」 500ml	キープ側管から div 《遮光保存》 30 mg/m ² 1 袋		12:30						
		続き有り								

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコル名称 CPT-11+CDDP

同一グループ CPT-11+CDDP

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて	点滴 (DIV)		14:00						
	フロセミド注20mg「ト-ワ」	1	A							
	ソルゲム3A輸液 500ml	1	袋							

続き有り

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコール名称 CPT-11+CDDP

同一グループ CPT-11+CDDP

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)			
処方	院内									
Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日2回 朝・昼食後	2 錠			朝 昼	朝 昼	朝 昼			
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 100ml	キープ側管から div 1 瓶 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アロキ点滴静注バッグ0.75mg 50ml !!デキサート注射液3.3mg 1ml	キープ側管から div 1 袋 3 A		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて カンプト点滴静注 生理食塩液バッグAL「77」 500ml	キープ側管から div 60 mg/m ² 1 袋		11:00						
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ランダ注 生理食塩液バッグAL「77」 500ml	キープ側管から div 《遮光保存》 30 mg/m ² 1 袋		12:30						
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/7/20 11:04

プロトコル名称 CPT-11+CDDP

同一グループ CPT-11+CDDP

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	18日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	10日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ μ l	以下	リンパ球	%
好中球	個/ μ l	以下	血小板	個/ μ l
				以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)			
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 2時間かけて	点滴 (DIV)		14:00						
	フロセミド注 20mg 「ト-ワ」	1	A							
	ソルデム 3A輸液 500ml	1	袋							

—以下余白—

コメント

参考文献