

プロトコルマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/8/2

16:08

プロトコル名称 AML地固め第4コース ETP+Ara-C+VCR+VDS

同一グループ AML地固め第4コース ETP+Ara-C+VCR+VDS

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	10日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	4日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/μl	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
Rp 02	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 90分かけて ラステット注100mg 5ml 生理食塩液バックAL「ワ」 500ml	キープ側管から div 使用期限 : まで 100 mg/m ² 1 袋		10:05	10:05	10:05	10:05	10:05		
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) キロサイド 大塚糖液5% 500ml	キープ側管から div 66.6666mg/m ² 1 袋		11:35	11:35	11:35	11:35	11:35		
Rp 05	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A		18:00	18:00	18:00	18:00	18:00		
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		19:00	19:00	19:00	19:00	19:00		
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) キロサイド 大塚糖液5% 500ml	キープ側管から div 66.6666mg/m ² 1 袋		19:00	19:00	19:00	19:00	19:00		
			続き有り							

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/8/2

16:08

プロトコル名称 AML地固め第4コース ETP+Ara-C+VCR+VDS

同一グループ AML地固め第4コース ETP+Ara-C+VCR+VDS

疾患名 白血病・MDS

診療科 内科

投薬日数 10日

休薬日数 4日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2021/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済

承認日時

承認者 茅野 杏那

承認取消日時

承認取消者

更新者 岡崎 一真

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min

CCr 25~50 mL/min

CCr 50~75 mL/min

CCr 75~100 mL/min

%

%

%

%

GFR 0~25 mL/min

GFR 25~50 mL/min

GFR 50~75 mL/min

GFR 75~100 mL/min

%

%

%

%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上

Scr mg/dL

以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上

ALT U/L

以上

T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 個/ μ l

好中球 個/ μ l

以下 リンパ球

以下 血小板

/%

個/ μ l

以下

以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 08	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			02:30	02:30	02:30	02:30	02:30	
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) キロサイド 大塚糖液5% 500ml	キープ側管から div 66.6666mg/m ² 1 袋			02:30	02:30	02:30	02:30	02:30	
		続き有り								

コメント

参考文献

