

# プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 APL地固め第2コース DNR+VP-16+Ara-C

同一グループ APL地固め第2コース DNR+VP-16+Ara-C

|                            |            |        |       |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名                        | 白血病・MDS    | 承認区分   | 承認済   |
| 診療科                        | 内科         | 承認日時   |       |
| 投薬日数                       | 6日         | 承認者    | 岡崎 一真 |
| 休薬日数                       | 8日         | 承認取消日時 |       |
| 最大クール数                     | 無制限        | 承認取消者  |       |
| 心機能の確認                     | 任意         | 更新者    | 岡崎 一真 |
| 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 | DuBois式    |        |       |
| 有効開始日                      | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日  |       |

|                   |      |                   |   |  |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合   | かけない |                   |   |  |
| CCr 0~25 mL/min   | %    | GFR 0~25 mL/min   | % |  |
| CCr 25~50 mL/min  | %    | GFR 25~50 mL/min  | % |  |
| CCr 50~75 mL/min  | %    | GFR 50~75 mL/min  | % |  |
| CCr 75~100 mL/min | %    | GFR 75~100 mL/min | % |  |

|                |    |           |    |  |
|----------------|----|-----------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し |           |    |  |
| BUN mg/dL      | 以上 | Scr mg/dL | 以上 |  |

|                |    |         |    |  |
|----------------|----|---------|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し |         |    |  |
| AST U/L        | 以上 | ALT U/L | 以上 |  |
| T-Bil mg/dL    | 以上 |         |    |  |

|                |    |                |    |  |
|----------------|----|----------------|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し |                |    |  |
| 白血球 個/ $\mu$ l | 以下 | リンパ球 /%        | 以下 |  |
| 好中球 個/ $\mu$ l | 以下 | 血小板 個/ $\mu$ l | 以下 |  |

.....  
 日前までの検査結果を参照

| RpNo     | 薬剤名/手技/コメント  | 1回投与量 (補正単位)                                      | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) |
|----------|--|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 処方 (前投薬) | 院内   |   |      |         |         |         |         |         |         |
| Rp 01    | イメンドカプセル125mg<br>.. 1日1回 化学療法前投与   | 1 C   |      | 朝       |         |         |         |         |         |
| 処方       | 院内   |   |      |         |         |         |         |         |         |
| Rp 01    | イメンドカプセル80mg<br>.. 1日1回 朝食後  | 1 C   |      |         | 朝       | 朝       |         |         |         |
| 注射       |  |   |      |         |         |         |         |         |         |
| Rp 01    | 点滴注射 (化学療法投与ルート)<br>テルモ生食 100ml  | ルートキープ<br>1 袋                                     |      | 10:00   | 10:00   | 10:00   | 10:00   | 10:00   |         |
| Rp 02    | 静脈内注射 (化学療法投与ルート)<br>5分かけて<br>ナゼア注射液0.3mg 2ml<br>大塚生食注 20ml<br>投与開始後、薬局に連絡してください。          | キープ側管から iv<br>1 A<br>1 A                          |      | 10:00   | 10:00   | 10:00   | 10:00   | 10:00   |         |
| 注射       |  |   |      |         |         |         |         |         |         |
| Rp 03    | 点滴注射 (化学療法投与ルート)<br>30分かけて<br>ダウノマイシン静注用20mg<br>生理食塩液PL「フソ」50ml<br>【↑↑溶解用☆】<br>テルモ生食 100ml | キープ側管から div<br>50 mg/m <sup>2</sup><br>1 瓶<br>1 袋 |      | 10:05   | 10:05   | 10:05   |         |         |         |
|          |  | 続き有り  |      |         |         |         |         |         |         |

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 APL地固め第2コース DNR+VP-16+Ara-C

同一グループ APL地固め第2コース DNR+VP-16+Ara-C

|                            |            |        |       |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 疾患名                        | 白血病・MDS    | 承認区分   | 承認済   |
| 診療科                        | 内科         | 承認日時   |       |
| 投薬日数                       | 6日         | 承認者    | 岡崎 一真 |
| 休薬日数                       | 8日         | 承認取消日時 |       |
| 最大クール数                     | 無制限        | 承認取消者  |       |
| 心機能の確認                     | 任意         | 更新者    | 岡崎 一真 |
| 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 | DuBois式    |        |       |
| 有効開始日                      | 2021/ 4/ 1 | 有効終了日  |       |

|                   |      |                   |   |  |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合   | かけない |                   |   |  |
| CCr 0~25 mL/min   | %    | GFR 0~25 mL/min   | % |  |
| CCr 25~50 mL/min  | %    | GFR 25~50 mL/min  | % |  |
| CCr 50~75 mL/min  | %    | GFR 50~75 mL/min  | % |  |
| CCr 75~100 mL/min | %    | GFR 75~100 mL/min | % |  |

|                |    |           |       |    |
|----------------|----|-----------|-------|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し |           |       |    |
| BUN mg/dL      | 以上 | Scr mg/dL | mg/dL | 以上 |

|                |    |         |     |    |
|----------------|----|---------|-----|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 無し |         |     |    |
| AST U/L        | 以上 | ALT U/L | U/L | 以上 |
| T-Bil mg/dL    | 以上 |         |     |    |

|                |    |                |            |    |
|----------------|----|----------------|------------|----|
| CBCの検査結果値による警告 | 無し |                |            |    |
| 白血球 個/ $\mu$ l | 以下 | リンパ球 /%        | 個/ $\mu$ l | 以下 |
| 好中球 個/ $\mu$ l | 以下 | 血小板 個/ $\mu$ l | 個/ $\mu$ l | 以下 |

日前までの検査結果を参照

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント   | 1回投与量 (補正単位)   | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) |
|-------|---|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 04 | 点滴注射 (化学療法投与ルート)<br>60分かけて<br>ラステット注 100mg 5ml<br>大塚生食注 250ml | キープ側管から d i v<br>使用期限 : まで<br>100 mg/m <sup>2</sup><br>1 袋 |      | 10:35   | 10:35   | 10:35   | 10:05   | 10:05   |         |
| Rp 05 | 点滴注射 (化学療法投与ルート)<br>キロサイド<br>大塚糖液5% 500ml                     | キープ側管から d i v<br>46.6666mg/m <sup>2</sup><br>1 袋           |      | 11:35   | 11:35   | 11:35   | 11:05   | 11:05   |         |
| Rp 06 | 静脈内注射 (化学療法投与ルート)<br>5分かけて<br>ナゼア注射液0.3mg 2ml<br>大塚生食注 20ml   | キープ側管から i v<br>1 A<br>1 A                                  |      | 18:00   | 18:00   | 18:00   | 18:00   | 18:00   |         |
| Rp 07 | 点滴注射 (化学療法投与ルート)<br>テルモ生食 100ml                               | ルートキープ<br>1 袋  |      | 19:05   | 19:05   | 19:05   | 19:05   | 19:05   |         |
| Rp 08 | 点滴注射 (化学療法投与ルート)<br>キロサイド<br>大塚糖液5% 500ml                     | キープ側管から d i v<br>46.6666mg/m <sup>2</sup><br>1 袋           |      | 19:05   | 19:05   | 19:05   | 19:05   | 19:05   |         |
| 注射    |   |  |      |         |         |         |         |         |         |
| Rp 09 | 点滴注射 (化学療法投与ルート)<br>テルモ生食 100ml                               | ルートキープ<br>1 袋  |      |         | 02:30   | 02:30   | 02:30   | 02:30   | 02:30   |
| Rp 10 | 点滴注射 (化学療法投与ルート)<br>キロサイド<br>大塚糖液5% 500ml                     | キープ側管から d i v<br>46.6666mg/m <sup>2</sup><br>1 袋           |      |         | 02:30   | 02:30   | 02:30   | 02:30   | 02:30   |
|       |   | —以下余白—   |      |         |         |         |         |         |         |

コメント

参考文献