

# プロトコルマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 JALSG : ALL208維持療法

同一グループ JALSG : ALL202維持療法

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/μl	以下	リンパ球 %	%	以下
好中球 個/μl	以下	血小板 個/μl	個/μl	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方	院内									
Rp 01	プレドニン錠 5mg 60mg/m <sup>2</sup> ... 1日2回 朝・昼食後	20 錠		朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼	朝 昼		
Rp 02	!!グリベック錠 100mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 600mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 500mg 減量段階2 400mg 減量段階3 300mg 減量段階4 200mg 減量段階5 100mg ... 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて オンコピン注射用 1mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から i v 1.3 mg/m <sup>2</sup> 2 A		10:05						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 JALSG : ALL208維持療法

同一グループ JALSG : ALL202維持療法

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 02	!!グリベック錠100mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 600mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 500mg 減量段階2 400mg 減量段階3 300mg 減量段階4 200mg 減量段階5 100mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 JALSG : ALL208維持療法

同一グループ JALSG : ALL202維持療法

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方	院内									
Rp 02	!!グリベック錠100mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 600mg 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 500mg 減量段階2 400mg 減量段階3 300mg 減量段階4 200mg 減量段階5 100mg .. 1日1回 朝食後			朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 JALSG : ALL208維持療法

同一グループ JALSG : ALL202維持療法

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下	

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
処方	院内									
Rp 02	!!グリベック錠100mg 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 【減量】 0.000m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 減量段階1 500mg 減量段階2 400mg 減量段階3 300mg 減量段階4 200mg 減量段階5 100mg .. 1日1回 朝食後	600mg		朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
			-以下余白-							

コメント

参考文献