

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 MIT-FLAG (Day1はGのみ)

同一グループ MIT-FLAG (Day1はGのみ)

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	22日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	個/ μ l	以下
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	個/ μ l	以下

.....
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
処方 (前投薬)	院内								
Rp 01	イメンドカプセル125mg .. 1日1回 化学療法前投与	1 C			朝				
処方	院内								
Rp 01	イメンドカプセル80mg .. 1日1回 朝食後	1 C				朝	朝	朝	朝
注射									
Rp 01	皮下注射 グランシリンジ150 0.6ml	皮下 1 筒		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 大塚生食注 20ml	キープ側管から iv 1 A 1 A			10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて フルダラ静注用50mg 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 30 mg/m ² 1 A 1 袋			10:05	10:05	10:05	10:05	10:05
		続き有り							

コメント

参考文献

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 MIT-FLAG (Day1はGのみ)

同一グループ MIT-FLAG (Day1はGのみ)

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	6日	承認者	茅野 杏那
休薬日数	22日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	茅野 杏那
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ μ l	以下	リンパ球 /%	以下	
好中球 個/ μ l	以下	血小板 個/ μ l	以下	

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて キロサイド 生理食塩液バックAL「フー」 500ml	キープ側管から 1000 mg/m ² 1 袋	div		10:35	10:35	10:35	10:35	10:35
Rp 06	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて ノバントロン注10mg 5ml テルモ生食 100ml	キープ側管から 7 mg/m ² 1 袋	div		13:35		13:35		13:35
Rp 07	点滴注射 (化学療法投与ルート) 8.5~9時間かけて22:35まで ビーフリード輸液 500ml	点滴 (DIV) 2 袋			14:05	13:35	14:05	13:35	14:05
Rp 08	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて ナゼア注射液0.3mg 2ml 大塚生食注 20ml	キープ側管から 1 A 1 A	iv		18:00	18:00	18:00	18:00	18:00
Rp 09	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋			22:35	22:35	22:35	22:35	22:35
Rp 10	点滴注射 (化学療法投与ルート) 3時間かけて キロサイド 生理食塩液バックAL「フー」 500ml	キープ側管から 1000 mg/m ² 1 袋	div		22:35	22:35	22:35	22:35	22:35
		以下余白							

コメント

参考文献