

# プロトコールマスター内容

1 / 5

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン)

同一グループ Ph - ALL202地固め第3コース前半, Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン) 他あり

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方	院内									
Rp 01	デカドロン錠 4mg ... 1日1回 朝食後	4 錠		朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて 注射用フィルデシン 3mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から iv 3 mg/m <sup>2</sup> 2 A		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて アドリアシン注用 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 30 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋		10:35						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

2 / 5

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン)

同一グループ Ph - ALL202地固め第3コース前半, Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン) 他あり

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ $\mu$ l	以下	リンパ球	/%
好中球	個/ $\mu$ l	以下	血小板	個/ $\mu$ l
				以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 05	脳脊髄腔 Total 5mlとする 注射用メソトレキセート (LD) キロサイド !!デキサト注射液3. 3mg 1ml 大塚生食注 20ml	脳脊髄腔 (腰椎) 15 mg/Body 40 mg/Body 1 A 1 A		14:00						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

3 / 5

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン)

同一グループ Ph - ALL202地固め第3コース前半, Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン) 他あり

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方	院内									
Rp 01	デカドロン錠 4mg ... 1日1回 朝食後	4 錠		朝						
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて 注射用フィルデシン 3mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から iv 3 mg/m <sup>2</sup> 2 A		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて アドリアシン注用 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 30 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋		10:35						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコールマスター内容

4 / 5

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコール名称 Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン)

同一グループ Ph - ALL202地固め第3コース前半, Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン) 他あり

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方	院内									
Rp 02	デカドロン錠 4mg ... 1日1回 朝食後	4 錠		朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
注射										
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00						
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて カトル点滴静注バッグ 3mg/50ml	キープ側管から div 1 袋		10:00						
Rp 03	静脈内注射 (化学療法投与ルート) 5分かけて 注射用フィルデシン 3mg 大塚生食注 20ml 【1Aは溶解用☆】	キープ側管から iv 3 mg/m <sup>2</sup> 2 A		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 1時間かけて アドリアシン注用 大塚生食注 20ml 【↑↑溶解用☆】 テルモ生食 100ml	キープ側管から div 30 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋		10:35						
		続き有り								

コメント

参考文献

# プロトコルマスター内容

5 / 5

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン)

同一グループ Ph - ALL202地固め第3コース前半, Ph - ALL202地固め第3コース前半(ビンデシン) 他あり

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	28日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	0日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	以下

.....  
 日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
処方	院内									
Rp 02	デカドロン錠 4mg .. 1日1回 朝食後	4 錠		朝						
		ー以下余白ー								

コメント

参考文献