

# プロトコルマスター内容

プロトコル名称 ビダーザ点滴静注（7日間）

同一グループ

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	7日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	21日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2013/ 9/ 6	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 個/ $\mu$ l	以下	リンパ球 /%	個/ $\mu$ l	以下
好中球 個/ $\mu$ l	以下	血小板 個/ $\mu$ l	個/ $\mu$ l	以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 (化学療法投与ルート) テルモ生食 100ml	ルートキープ 1 袋		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
Rp 02	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて アロキ点滴静注バッグ 0.75mg 50ml	キープ側管から div 1 袋		10:00						
Rp 03	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml 投与開始後、薬局に連絡してください。	キープ側管から div 2 A 1 袋		10:30						
Rp 04	点滴注射 (化学療法投与ルート) 30分かけて !!デキサート注射液3. 3mg 1ml テルモ生食 100ml 投与開始後、薬局に連絡してください。	キープ側管から div 1 A 1 袋			10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
Rp 05	点滴注射 (化学療法投与ルート) 15分かけて !!ビダーザ注射用100mg (静注) 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】 生理食塩液PL「フソ」 50ml	キープ側管から div 使用期限 : まで 75 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 瓶		11:00	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30

—以下余白—

コメント

参考文献