

# プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/8/2

16:09

プロトコル名称 ビダーザ皮下注 (5日間)

同一グループ ビダーザ皮下注 (5日間)

疾患名	白血病・MDS	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	
投薬日数	5日	承認者	岡崎 一真
休薬日数	23日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	岡崎 一真
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2021/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN	mg/dL	以上	Scr	mg/dL
				以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST	U/L	以上	ALT	U/L
T-Bil	mg/dL	以上		以上

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球	個/ $\mu$ l	以下	リンパ球	%
好中球	個/ $\mu$ l	以下	血小板	個/ $\mu$ l
				以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
Rp 01	カイトリル錠 2mg 内服確認後、薬局に連絡して下さい。 .. 1日1回 化学療法前投与 ビダーザ開始1時間前に服用	1 錠		朝	朝	朝	朝	朝		
Rp 02	デカドロン錠 4mg 内服確認後、薬局に連絡して下さい。 .. 1日1回 化学療法前投与 ビダーザ開始1時間前に服用	1 錠		朝	朝	朝	朝	朝		
注射										
Rp 01	皮下注射 使用期限 : まで ビダーザ注射用 100mg 大塚蒸留水 20ml 【↑↑溶解用☆】	75 mg/m <sup>2</sup> 1 A	皮下	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
			ー以下余白ー							

コメント

参考文献